

系統	制御区分	機器名	型番	数量(台)	機器設置場所	制御盤名	備考 (機器区分)
熱源制御系統	二次ポンプ台数制御	ポンプ台数制御装置	WY7041F6201	1	B1F熱源機械室	CP-BB	デジタル調節器
		アナログ入力変換器	RY7100A	1			電子式調節器
		圧力発信器	JTG940W-1E1L1-X2XX2-XX	1			差圧センサ
		直流電源装置	RYY792D3001	1			直流電源装置
		圧力指示調節計	R36TCOUA2300	1			指示調節計
		モータドライブ	RN796A0000	1			電子式調節器
		モジュロールモータ	MY3000F0200	1			電動三方弁
		弁リレー	Q455C1052	1			電動三方弁
		複座三方弁(ヘッダーバイパス)	V5064A	1			電動三方弁
	冷凍機台数制御	熱源台数制御装置	WY7042F4201	1	B1F熱源機械室	CP-BB	デジタル調節器
		挿入形温度検出器	TY7830,LY7101	2			温度センサ
		電磁流量計	MGG10C,MGG11D	2			電磁流量計
		アナログ入力変換器	RY7100A	1			電子式調節器
		挿入形温度検出器	TY7830,TY7701	5			温度センサ
	熱源切替バタフライ弁制御	電動バタフライ弁	700Z-4M	11	B1F熱源機械室	CP-BB	電動弁
	ボイラ出口温度制御	挿入形温度検出器	TY7701,TY7830	2	B1F熱源機械室	CP-BB	温度センサ
		温度指示調節計	R36TR1UA1100	1			指示調節計
		モジュロールモータ	MY3000F0200	1			電動三方弁
		弁リレー	Q455C1052	1			電動三方弁
混合形三方弁			1	電動三方弁			
冷却水温度制御系統	CT-1 冷却水温度制御	挿入形温度調節器	T678A1395	1	屋上	CP-10B	温度調節器
		フロー調節器	R7010W1000	1			電子式調節器
		電動ボール弁	VY6100D	1			電動弁
		挿入形温度検出器	TY7701,TY7830	2			温度センサ
	CT-2 冷却水温度制御	挿入形温度調節器	T678A1395	1			温度調節器
		フロー調節器	R7010W1000	1			電子式調節器
		電動三方弁	VY6301B0051	1			電動三方弁
		挿入形温度検出器	TY7701	2			温度センサ
	CT-3 冷却水温度制御	挿入形温度調節器	T675A1888	1			温度調節器
		フロー調節器	R7010W1000	1			電子式調節器
		電動ボール弁	VY6100D	1			電動弁
		挿入形温度検出器	TY7701	2			温度センサ
冷却水温度制御系統	CT-4 冷却水温度制御	フロー調節器	R7010B1008	1	屋上	CP-10B	電子式調節器
		電動ボール弁	VY6100D	1			電動弁
		挿入形温度検出器	TY7701	3			温度センサ
		挿入形温度調節器	T675A	2			温度調節器
		フロートスイッチ	61F-GF	1			電子式調節器
		温度指示調節計	R7672F125	1			指示調節計
		アクションモータ	M940B,QN130B,V5065A	3			電動三方弁
貯湯槽温度制御系統	ST-1-1 槽内温度制御	挿入形温度検出器	TY7830X1016	2	B1F	CP-BB	温度センサ
		温度指示調節計	R36TR1UA1100	1			指示調節計
		モジュロールモータ	M904F1076	1			電動三方弁
		弁リレー	Q455C1052	1			電動三方弁
		混合形三方弁	V5065A	1			電動三方弁
	ST-1-2 槽内温度制御	挿入形温度検出器	TY7830,TY7701	3	B1F	CP-BB	温度センサ
		温度指示調節計	R312GA000300	1			指示調節計
		モジュロールモータ	M904F1076	1			電動三方弁
		弁リレー	Q455C1052	1			電動三方弁
		混合形三方弁	V5065A	1			電動三方弁
	ST-2-1 槽内温度制御	挿入形温度検出器	TY7830X1016	2	B1F	CP-BB	温度センサ
		温度指示調節計	R36TR1UA1100	1			指示調節計
		モジュロールモータ	M904F1076	1			電動三方弁
		弁リレー	Q455C1052	1			電動三方弁
		混合形三方弁	V5065A	1			電動三方弁
	ST-2-2 槽内温度制御	挿入形温度検出器	TY7701,TY7830	3	B1F	CP-BB	温度センサ
温度指示調節計		R36TR1UA1100	1	指示調節計			
モジュロールモータ		MY3000F0200	1	電動三方弁			
弁リレー		Q455C1052	1	電動三方弁			
混合形三方弁		V5065A	1	電動三方弁			
温度指示計	R7870DP0100	1	指示調節計				
ファン発停制御	室内型温度調節器	T631C	8			温度調節器	
空調機制御系統	(1) AC-1 リハーサル室制御	空調機コントローラ	WY7111B1001	1	B1F機械室	CP-BA	デジタル調節器
		室内形温度検出器	T7090C104	1			温度センサ
		室内形湿度検出器	HY7012B1005	1			温湿度センサ
		モジュロールモータ	M904F1076	1			電動三方弁
		弁リレー	Q455C1052	1			電動三方弁
		複座三方弁	V5064A	1			電動三方弁
		補助ポテンシオメータ	QY9000A1014	2			補助ポテンシオメータ
		直結形ダンパ操作器	MY6050,MY6040	6			ダンパ操作器

系統	制御区分	機器名	型番	数量(台)	機器設置場所	制御盤名	備考 (機器区分)
空調機制御系統	(2) AC-2 大ホール楽屋制御	空調機コントローラ	WY7111B1001	1	B1F機械室	CP-BA	デジタル調節器
		挿入形温度検出器(S.A)	TY7700A31	1			温度センサ
		室内形湿度検出器(1F楽屋7)	HY7012B1005	1			温湿度センサ
		モジュロールモータ	M904F1076	1			電動二方弁
		弁リケージ	Q455C1052	1			電動二方弁
		複座二方弁	V5065A6001	1			電動二方弁
		直結形ダンパ操作器	MY6040A1001	1			ダンパ操作器
		微差圧発信器	PY7000A1032	1			差圧センサ
		電源ユニット	QY7700A	1			直流電源装置
	(3) AC-11 事務室制御	空調機コントローラ	WY7111B1001-M	1	3F機械室	CP-3B	デジタル調節器
		挿入形温度検出器(R.A)(S.A)	TY7700A31	2			温度センサ
		挿入形湿度検出器(R.A)	HY7014B1011	1			温湿度センサ
		モジュロールモータ	M904F1076	1			電動二方弁
		弁リケージ	Q455C1052	1			電動二方弁
		複座二方弁	V5063A6001	1			電動二方弁
		補助ポテンシオメータ	QY9000A1014	2			補助ポテンシオメータ
		直結形ダンパ操作器	MY6050.MY6040	5			ダンパ操作器
		微差圧発信器	PY7000A1032	1			差圧センサ
	電源ユニット	QY7700A	1	直流電源装置			
	(4) AC-13 会議室、工芸室制御	空調機コントローラ	WY7111B1001	1	3F機械室	CP-3B	デジタル調節器
		挿入形温度検出器(R.A)(S.A)	TY7700A31	2			温度センサ
		挿入形湿度検出器(R.A)	HY7001T1000	1			温湿度センサ
		モジュロールモータ	VY5110J0041	1			電動二方弁
		弁リケージ		1			電動二方弁
		複座二方弁		1			電動二方弁
		補助ポテンシオメータ	QY9010A.QY9000A	2			補助ポテンシオメータ
		直結形ダンパ操作器	MY6050.MY6040	5			ダンパ操作器
		微差圧発信器	PY7000A1032	1			差圧センサ
	電源ユニット	QY7700A	1	直流電源装置			
	(5) AC-21 研修室制御	空調機コントローラ	WY7111B1001	1	7F機械室	CP-7A	デジタル調節器
		挿入形温度検出器(S.A)	TY7700A31	1			温度センサ
		室内形湿度検出器(研修室B)	HY7012B1005	1			温湿度センサ
		モジュロールモータ	M904F1076	1			電動二方弁
		弁リケージ	Q455C1052	1			電動二方弁
		複座二方弁	V5064A	1			電動二方弁
		電磁弁		1			電磁弁
		直結形ダンパ操作器	MY6050A1001	1			ダンパ操作器
		電源ユニット		1			
	(6) AC-22 客室制御	空調機コントローラ	WY7111B1001-M	1	10F機械室	CP-10A	デジタル調節器
		挿入形温度検出器(S.A)	TY7700A31	1			温度センサ
		室内形湿度検出器(客室920)	HY7012B	1			温湿度センサ
		モジュロールモータ	M904F1076	1			電動二方弁
弁リケージ		Q455C1052	1	電動二方弁			
複座二方弁		V5064A	1	電動二方弁			
電磁弁			1	電磁弁			
直結形ダンパ操作器		MY6040A1001	1	ダンパ操作器			
挿入形温湿度発信器		RHS302	1	温湿度センサ			
電源ユニット	WN716A	1	直流電源装置				
(7) AC-9 エントランスホール制御	空調機コントローラ	WY7111B1001	1	3F機械室	CP-3B	デジタル調節器	
	挿入形温度検出器(R.A)	TY7700A31	1			温度センサ	
	挿入形湿度検出器(R.A)	HY7014B1011	1			温湿度センサ	
	モジュロールモータ	M904F1076	1			電動二方弁	
	弁リケージ	Q455C1052	1			電動二方弁	
	複座二方弁	V5064A	1			電動二方弁	
(8) AC-10 共有ロビー制御	直結形ダンパ操作器	MY6040	2			ダンパ操作器	
	空調機コントローラ	WY7111B1001-M	1	3F機械室	CP-3A	デジタル調節器	
	挿入形温度検出器(R.A)	TY7700A31	1			温度センサ	
	挿入形湿度検出器(R.A)	HY7014B1011	1			温湿度センサ	
	モジュロールモータ	M904F1076	1			電動二方弁	
弁リケージ	Q455C1052	1	電動二方弁				
(9) AC-3 大ホール舞台制御	複座二方弁	V5064A	1			電動二方弁	
	直結形ダンパ操作器	MY6040	5			ダンパ操作器	
	空調機コントローラ	WY7111B1001-M	1	3F機械室	CP-3A	デジタル調節器	
	挿入形温度検出器(R.A)	TY7700A31	1			温度センサ	
挿入形湿度検出器(R.A)	HY7014B1011	1	温湿度センサ				
電動二方弁	VY5110J0061	1	電動二方弁				
	直結形ダンパ操作器	MY6040	3			ダンパ操作器	

系統	制御区分	機器名	型番	数量(台)	機器設置場所	制御盤名	備考 (機器区分)
空調機制御系統	(10) AC-14 中ホール舞台制御	空調機コントローラ	WY7111B1001-M	1	3F機械室	CP-3B	デジタル調節器
		挿入形温度検出器(R.A)	TY7700A31	1			温度センサ
		挿入形湿度検出器(R.A)	HY7012B1011	1			温湿度センサ
		モジュロールモータ	M904F1076	1			電動二方弁
		弁リケージ	Q455C1052	1			電動二方弁
		複座二方弁	V5064A	1			電動二方弁
		直結形ダンパ操作器	MY6050,MY6040	4			ダンパ操作器
	(11) AC-4 大ホール客席前部制御	空調機コントローラ	WY7111B1001	1	4F機械室	CP-4A	デジタル調節器
		挿入形温度検出器	TY7700A	1			温度センサ
		挿入形湿度検出器	HY7014B	1			温湿度センサ
		モジュロールモータ	M904F1076	1			電動二方弁
		弁リケージ	Q455C1052	1			電動二方弁
		複座二方弁	V5064A	1			電動二方弁
		電動ボール弁	VY6100D2041	1			電動弁
		モジュロールモータ	M904F1076	1			電動三方弁
		弁リケージ	Q455C1052	1			電動三方弁
		混合三方弁	V5065A	1			電動三方弁
		直結形ダンパ操作器	MY6050,MY6040	6			ダンパ操作器
	(12) AC-5 大ホール客席後部制御	空調機コントローラ	WY7111B1001	1	4F機械室	CP-4A	デジタル調節器
		挿入形温度検出器	TY7700A	1			温度センサ
		挿入形湿度検出器	HY7014B	1			温湿度センサ
		モジュロールモータ	M904F1076	1			電動二方弁
		弁リケージ	Q455C1052	1			電動二方弁
		複座二方弁	V5064A	1			電動二方弁
		電動ボール弁	VY6100D2041	1			電動弁
		モジュロールモータ	M904F1076	1			電動三方弁
		弁リケージ	Q455C1052	1			電動三方弁
		混合三方弁	V5065A	1			電動三方弁
		直結形ダンパ操作器	MY6050,MY6040	6			ダンパ操作器
	(13) AC-6 大ホール客席後部3F制御	空調機コントローラ	WY7111B1001-M	1	4F機械室	CP-4A	デジタル調節器
		挿入形温度検出器(R.A)	TY7700A31	1			温度センサ
		挿入形湿度検出器(R.A)	HY7014B1011	1			温湿度センサ
		モジュロールモータ	M904F1076	1			電動二方弁
		弁リケージ	Q455C1052	1			電動二方弁
		複座二方弁	V5064A	1			電動二方弁
		電動ボール弁	VY6100D2041	1			電動弁
		モジュロールモータ	M904F1076	1			電動三方弁
		弁リケージ	Q455C1052	1			電動三方弁
		混合三方弁	V5065A	1			電動三方弁
		直結形ダンパ操作器	MY6050,MY6040	6			ダンパ操作器
	(14) AC-16 中ホール客席前部制御	空調機コントローラ	WY7111B1001	1	4F機械室	CP-4B	デジタル調節器
		挿入形温度検出器(R.A)	TY7700A	1			温度センサ
		挿入形湿度検出器(R.A)	HY7014B	1			温湿度センサ
		モジュロールモータ	M904F1076	1			電動二方弁
		弁リケージ	Q455C1052	1			電動二方弁
		複座二方弁	V5064A	1			電動二方弁
		電動ボール弁	VY6100D2041	1			電動弁
モジュロールモータ		M904F1076	1	電動三方弁			
弁リケージ		Q455C1052	1	電動三方弁			
混合三方弁		V5065A	1	電動三方弁			
直結形ダンパ操作器		MY6050,MY6040	6	ダンパ操作器			
(15) AC-17 中ホール客席後部制御	空調機コントローラ	WY7111B1001-M	1	4F機械室	CP-4B	デジタル調節器	
	挿入形温度検出器(R.A)	TY7700A31	1			温度センサ	
	挿入形湿度検出器(R.A)	HY7014B1011	1			温湿度センサ	
	モジュロールモータ	M904F1076	2			電動二方弁	
	弁リケージ	Q455C1052	2			電動二方弁	
	複座二方弁	V5064A	1			電動二方弁	
	電動ボール弁	VY6100D2025	1			電動弁	
	混合三方弁	V5065A	1			電動三方弁	
	直結形ダンパ操作器	MY6050,MY6040	5			ダンパ操作器	
	補助ポテンシオメータ	QY9010,QY9000	2			補助ポテンシオメータ	

系統	制御区分	機器名	型番	数量(台)	機器設置場所	制御盤名	備考 (機器区分)			
空調機制御系統	(16) AC-7 大ホールホワイエ制御	空調機コントローラ	WY7111B1001-M	1	4F機械室	CP-4A	デジタル調節器			
		挿入形温度検出器(S.A)	TY7700A31	1			温度センサ			
		挿入形湿度検出器(R.A)	HY7014B1011	1			温湿度センサ			
		モジュロールモータ	MY3000F0200	1			電動二方弁			
		弁リケージ	Q455C1052	1			電動二方弁			
		複座二方弁	V5064A6036	1			電動二方弁			
		直結形ダンパ操作器	MY6050,MY6040	6			ダンパ操作器			
		補助ポテンシオメータ	QY9010A1014	1			補助ポテンシオメータ			
		デジタル式調節器(ロードリセット)	WY7112B1001-M	1			デジタル調節器			
		温度検出器	TY7201B	7			温度センサ			
		VAVコントローラ	WY7106B1100	6			VAVコントローラ			
	(17) AC-8 文化情報センター制御	空調機コントローラ	WY7111B1001	1	3F機械室	CP-3B	デジタル調節器			
		挿入形温度検出器(S.A)	TY7700A31	1			温度センサ			
		挿入形湿度検出器(R.A)	HY7014B1011	1			温湿度センサ			
		モジュロールモータ	M904F1076	1			電動二方弁			
		弁リケージ	Q455C1052	1			電動二方弁			
		複座二方弁	V5064A	1			電動二方弁			
		直結形ダンパ操作器	MY6050,MY6040	5			ダンパ操作器			
		補助ポテンシオメータ	QY9000A1014	1			補助ポテンシオメータ			
		デジタル式調節器(ロードリセット)	WY7112B1001-M	1			デジタル調節器			
		温度検出器	TY7201B	4			温度センサ			
		VAVコントローラ	WY7106B1100	4			VAVコントローラ			
	(18) AC-12 図書館制御	空調機コントローラ	WY7111B1001	1	3F機械室	CP-3B	デジタル調節器			
		挿入形温度検出器(S.A)	TY7700A31	1			温度センサ			
		挿入形湿度検出器(R.A)	HY7014B1011	1			温湿度センサ			
		電動二方弁	VY5110J0051	1			電動二方弁			
		直結形ダンパ操作器	MY6050,MY6040	5			ダンパ操作器			
		補助ポテンシオメータ	QY9010A1014	1			補助ポテンシオメータ			
		デジタル式調節器(ロードリセット)	WY7112B1001	1			デジタル調節器			
		温度検出器	TY7201B	5			温度センサ			
		VAVコントローラ	WY7106B1100	5			VAVコントローラ			
		(19) AC-18 中ホールホワイエ制御	空調機コントローラ	WY7111B1001-M			1	4F機械室	CP-4B	デジタル調節器
			挿入形温度検出器(S.A)	TY7700A31			1			温度センサ
	挿入形湿度検出器(R.A)		HY7014B1011	1	温湿度センサ					
	モジュロールモータ		M904F1076	1	電動二方弁					
	弁リケージ		Q455C1052	1	電動二方弁					
	複座二方弁		V5064A	1	電動二方弁					
	直結形ダンパ操作器		MY6050,MY6040	5	ダンパ操作器					
	補助ポテンシオメータ		QY9010A1014	1	補助ポテンシオメータ					
	デジタル式調節器(ロードリセット)		WY7112B1001-M	1	デジタル調節器					
	温度検出器		TY7201B	4	温度センサ					
	VAVコントローラ		WY7106B1100	4	VAVコントローラ					
	(20) AC-20 音楽室制御	空調機コントローラ	WY7111B1001	1	6F機械室	CP-6A	デジタル調節器			
		挿入形温度検出器(S.A)	TY7700A31	1			温度センサ			
		挿入形湿度検出器(R.A)	HY7014B1011	1			温湿度センサ			
		モジュロールモータ	MY3000F0200	1			電動二方弁			
		弁リケージ	Q455C1052	1			電動二方弁			
		複座二方弁	V5064A	1			電動二方弁			
		電磁弁	GD-56-5	1			電磁弁			
		直結形ダンパ操作器	MY6050,MY6040	5			ダンパ操作器			
		補助ポテンシオメータ	QY9010A1014	1			補助ポテンシオメータ			
		デジタル式調節器(ロードリセット)	WY7112B1001	1			デジタル調節器			
		温度検出器	TY7201B	8			温度センサ			
	VAVコントローラ	WY7106B1100	8	VAVコントローラ						
	(21) AC-19 AVスタジオ制御	空調機コントローラ	WY7111B1001	1	5F機械室	CP-5A	デジタル調節器			
		挿入形温度検出器(S.A)	TY7700A31	1			温度センサ			
		挿入形湿度検出器(R.A)	HY7014B1011	1			温湿度センサ			
		モジュロールモータ	M904F1076	2			電動二方弁			
		弁リケージ	Q455C1052	2			電動二方弁			
		複座二方弁	V5064A	1			電動二方弁			
電動ボール弁		VY6100D	1	電動弁						
混合形三方弁		V5065A	1	電動三方弁						
直結形ダンパ操作器		MY6050,MY6040	5	ダンパ操作器						
補助ポテンシオメータ		QY9010A1014	1	補助ポテンシオメータ						
デジタル式調節器(ロードリセット)		WY7112B1001	1	デジタル調節器						
温度検出器	TY7201B	2	温度センサ							
VAVコントローラ	Y7106B,WY7106B	2	VAVコントローラ							

系統	制御区分	機器名	型番	数量(台)	機器設置場所	制御盤名	備考 (機器区分)
空調機制御系統	(22) AC-15 能舞台制御	空調機コントローラ	WY7111B1001	1	3F機械室	CP-3B	デジタル調節器
		挿入形温度検出器(R.A)	TY7700A31	1			温度センサ
		挿入形湿度検出器(R.A)	HY7014B1011	1			温湿度センサ
		モジュロールモータ	M904F1076	2			電動三方弁
		弁リケージ	Q455C1052	2			電動三方弁
		複座二方弁	V5064A	1			電動三方弁
		電動ボール弁	VY6100D2025	1			電動弁
		混合形三方弁	V5065A	1			電動三方弁
		直結形ダンパ操作器	MY6040	3			ダンパ操作器
		補助ポテンシオメータ	QY9000A1014	1			補助ポテンシオメータ
		室内形温度検出器(収納庫)	T7090C	1			温度センサ
		室内形湿度検出器(収納庫,能舞台)	HY7012B, HY7014B	2			温湿度センサ
新館/空調機制御系統	(23) AC-23市民 ギャラリー制御	空調機コントローラ	WY5111W0000	1	B1F機械室	CP-BA	デジタル調節器
		室内形温度検出器	T7090D104	1			温度センサ
		室内形湿度検出器	HY7001T1000	1			温湿度センサ
		電動三方弁	VY5110J0042	1			電動三方弁
		直結形ダンパ操作器	MY6040A1001	1			ダンパ操作器
		差圧スイッチ	PYY-CL13	1			差圧スイッチ
	(24) AC-24 1F EVホール 制御	空調機コントローラ	WY7111B1001	1	新館1F天 井	1CP-1	デジタル調節器
		室内形温度検出器	T7090D104	1			温度センサ
		室内形湿度検出器	HY7001T1000	1			温湿度センサ
		モジュロールモータ	M904F1076	1			電動三方弁
		弁リケージ	Q455C1052	1			電動三方弁
		混合形三方弁	V5065A6001	1			電動三方弁
	(25) AC-25 2F EVホール 制御	空調機コントローラ	WY7111B1001	1	新館2F天 井	2CP-1	デジタル調節器
		室内形温度検出器	T7090D104	1			温度センサ
		室内形湿度検出器	HY7001T1000	1			温湿度センサ
		モジュロールモータ	M904F1076	1			電動三方弁
		弁リケージ	Q455C1052	1			電動三方弁
		混合形三方弁	V5065A6001	1			電動三方弁
	(26) AC-26 3F EVホール 制御	空調機コントローラ	WY7111B1001	1	新館3F天 井	3CP-1	デジタル調節器
		室内形温度検出器	T7090D104	1			温度センサ
		室内形湿度検出器	HY7001T1000	1			温湿度センサ
		モジュロールモータ	M904F1076	1			電動三方弁
		弁リケージ	Q455C1052	1			電動三方弁
		混合形三方弁	V5065A6001	1			電動三方弁
	(27) AC-27 2F 多目的ホ ール制御	空調機コントローラ	WY7111B1001	1	新館3F機 械室	3CP-2	デジタル調節器
		室内形温度検出器(VAV)	T7090D104	1			温度センサ
		挿入形温度検出器(S.A)	TY7800C1001	1			温度センサ
		挿入形湿度検出器(R.A)	HY7801A4001	1			温湿度センサ
		電動複座二方弁	VY5111B0051	1			電動三方弁
		モジュロールモータ	M904F1076	1			電動三方弁
弁リケージ		Q455C1052	1	電動三方弁			
混合形三方弁		V5065A6001	1	電動三方弁			
直結形ダンパ操作器		MY6050, MY6040	5	ダンパ操作器			
補助ポテンシオメータ		QY9000A1014	3	補助ポテンシオメータ			
差圧スイッチ		PYY-CL13	1	差圧スイッチ			
微差圧発信器		PY7000C1032	1	差圧センサ			
(28) AC-28 オーケストラ練 習場制御	空調機コントローラ	WY7111B1001	1	新館3F機 械室	3CP-2	デジタル調節器	
	挿入形温度検出器(S.A)	TY7800C1001	1			温度センサ	
	室内形湿度検出器(R.A)	HY7801A4000	1			温湿度センサ	
	モジュロールモータ	M904F1076	1			電動三方弁	
	弁リケージ	Q455C1052	1			電動三方弁	
	混合形三方弁	V5065A6001	1			電動三方弁	
	直結形ダンパ操作器	MY6040	5			ダンパ操作器	
	補助ポテンシオメータ	QY9000A1014	3			補助ポテンシオメータ	
	差圧スイッチ	PYY-CL13	1			差圧スイッチ	
	微差圧発信器	PY7000C1032	1			差圧センサ	
	直流電源装置	QY7000C2000	1			直流電源装置	
	室内形温度検出器(練習場,見学室)	T7090D104	2			温度センサ	
デジタル式温度設定器	R315GA000500	2	FCUコントローラ				